

„ELEGANZ“ - Reformni strešnik s stilom

- Tradicionalen model za sanacije in trajno oblikovanje streh

Opis

Z "ELEGANZ" pokrite strehe so stilistično pretežno nevtralne in ponavadi zadržane – tudi večje strešne površine delujejo umirjeno in nevsiljivo.

Konkavna korita utemeljijo očarljivo jasne linije, ki vedno znova navdušujejo. Žlebljenje in strešni grebeni so medsebojno harmonično usklajeni. Tako so nastala popolna razmerja, ki podajajo estetsko dozdevajoči se površinski potek. Z vrhunsko kakovostjo in optimalno funkcijo kaže reformni strešnik "ELEGANZ" vse zanesljive lastnosti aktualne tehnologije glinenih strešnikov: surovine največje kakovosti in najstrožje kontrole skrbijo za kakovosten proizvod, na katerega se stranke lahko popolnoma zanesejo.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 230 x 420 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	205 mm	207 mm	209 mm
Pokrivna dolžina:	337 mm	344 mm	351 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	14,5 kosov/m ²	14,1 kosov/m ²	13,7 kosov/m ²
Teža:	ca. 3,1 kg/kos	ca. 44,6 kg/m ²	
Mini paket: 6 Kosov		Paleta: 240 Kosov	

Slemenjak	Vrednosti LAF/FLA							
	v mm	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PZ 2,5 kosov/tm	LAF	70	65	60	60	55	50	50
	FLA	80	70	65	55	50	45	35
PRK 3,0 kosov/tm	LAF	70	65	60	60	55	50	50
	FLA	100	90	85	80	65	60	50

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA = slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.



Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na povpraševanje pri CREATON-u.


Potreba - pokrivna dolžina
Krajniki, dvovalovniki, polovičke

ca. 3,0 kosov/tm

Potreba - pokrivna širina
Enokapni strešnik

ca. 4,9 kosov/tm





CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 11:41

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500