

„RAPIDO“ - Fleksibilen zareznik v velikem formatu

- Značilen tradicionalni model v XXL formatu
- Velika pomičnost 31 mm nudi največjo fleksibilnost
- Presenetljivo razmerje med ceno in učinkom z zmanjšano porabo strešnikov le ca. 8,1 kosov/m²

Opis

»RAPIDO« združuje tradicijo in tehniko v perfekten dvokoritni zareznik, ki je s svojim posebej velikim formatom nadvse ekonomičen. Zraven ekstremne zanesljivosti in lepote, ki zbuja pozornost, prihajajo pri strešniku »RAPIDO« zraven vse lastnosti CREATON-ovega vrhunskega izdelka z zelo dobrim razmerjem med ceno in učinkovitostjo. Rezultat navdušuje s porabo le 8,1 kosov/m², odlično varnostjo po zaslugi pretehtane tehnike, ki omogoča hitro polaganje in hkrati zmanjšuje porabo. Zraven značilne tehnike žlebljenja z dvojnimi stranskimi žlebljenjem in visokim robom skrbijo srbijo hrbtne podpora rebra in trije obešalni nosovi za trajno varnost. Velika pomičnost v čelnem predelu nudi pri vsakem naklonu strehe najvišjo fleksibilnost, pri kateri bodo imeli investitorji veselje desetletja.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 325 x 502 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	277 mm	278 mm	280 mm
Pokrivna dolžina:	410 mm	425 mm	440 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	8,8 kosov/m ²	8,4 kosov/m ²	8,1 kosov/m ²
Teža:	ca. 4,9 kg/kos	ca. 41,1 kg/m ²	
Mini paket: 4 Kosov		Paleta: 168 Kosov	


	Vrednosti										
	LAF/FLA v mm										
Slemenjak	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR	LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
2,5 kosov/tm	FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA = slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na povpraševanje pri CREATON-u.

**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links
mit Ortgangbrett***




**Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts
mit Ortgangbrett***




Pulldach - Ausführung*

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.



**Wandanschluss (oben)
mit Firstanschluss-Lüfterziegel***



CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 12:01

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500